

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Lipstikka

Varolantie 3, 83100 LIPERI

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

16.08.2016



Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

03.07.2014



Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST



Oivallinen /
Utmärkt

19



Hyvä / Bra



Korjattavaa /
Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 16.08.2016

| | | |
|---|---|---|
| Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll | ▶ | 😊 |
| Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet | ▶ | 😊 |
| Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning | ▶ | 😊 |
| Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer | ▶ | 😊 |
| Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen | ▶ | 😊 |
| Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen | ▶ | 😊 |
| Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation | ▶ | 😊 |

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation